

Billiani Finishings / Finiture



Billiani Finiture / Finishings

Le finiture sono una componente imprescindibile del nostro design. Se il legno è quello di frassino, faggio, rovere e noce, colori e tessuti esprimono lo spirito del momento.

/ Our finishes are an essential component of Billiani design. Whether the wood be ash, beech, oak or walnut, it's the colours and fabrics that express the spirit of the moment.



Resistenza all'abrasione (cicli) – Martindale
Abrasion resistance (rubs) – Martindale



Solidità allo sfregamento (scala grigi)
Fastness to rubbing (grey scale)



Pilling / Pilling



Reazione al fuoco / Flammability



Composizione / Composition

Legno / Wood

FAGGIO / BEECHWOOD



Sbiancato
FG 0078



Naturale
FG 0003



Fango
FG 0027



Noce
FG 0012



Wengé
FG 0025

FRASSINO / ASHWOOD



Sbiancato
FR 0065



Naturale
FR 0076



Fango
FR 0028



Tabacco
FR 0035



Wengé
FR 0047

Tinta o laccatura del legno / Wood staining or lacquering



Laccato
/Lacquered



Tinto
/Stained


Le essenze legno sono disponibili in versione
tinta o laccata, nei seguenti colori.
/ Wood is available lacquered or stained
in the following colours.




Avorio chiaro
RAL 1015



Giallo polenta
RAL 1006



Giallo curry
RAL 1027



Salvia
NCS S 2010-G10Y




Verde reseda
RAL 6011



Verde cromo
RAL 6020




Azzurro pepe
NCS S 1020-R90B




Blu colomba
RAL 5014



Blu Billiani
NCS S 7020-R80B




Rosa pallido
NCS S 1015-Y80R



Rosso beige
RAL 3012




Corallo
NCS S 1070-Y80R




Rosso porpora
RAL 3004



Marrone mogano
RAL 8016



Grigio cemento
RAL 7033




Grigio seta
RAL 7044



Grigio antracite
RAL 7016



Nero traffico
RAL 9017




Arancione terra
NCS S 3060 Y70R




Pavone
NCS S 6020 B50 G

Tessuti / Fabrics

LUNA (Cat. Select)



0989 0660 0621 2377 1002 2376



2190 2378



Norma/Norm ISO 12947-2
Dichiarato/Declared 190.000 cicli/rubs



Norma/Norm ISO 105-X12
Dichiarato/Declared 4/5 secco-umido/ dry-wet



Norma/Norm ISO 12945-2
Dichiarato/Declared 5



CLASSE 1; CLASSE 1 IM; CALIFORNIA TB 117; EN 1021/1-2; BS 5852/0-1; IMO FTP CODE 307(88)/7-8; M1; B1; NFPA 260



100% Trevira cs

Tessuti / Fabrics

FLAMENCO (Cat. Select)



0897



2379



0871



2380



1052



0898



1492



0929



Norma/Norm ISO 12947-2
Dichiarato/Declared 60.000 cicli/rubs



Norma/Norm ISO 105-X12
Dichiarato/Declared 4/5 secco-umido/dry-wet



Norma/Norm ISO 12945-2
Dichiarato/Declared 4



CLASSE 1 IM; CRIB 5;
EN 1021/1-2; BS 7176 MEDIUM HAZARD



100% LANA VERGINE / PURE NEW WOOL

Tessuti / Fabrics

KING L KAT (Cat. Essential)



1810



1119



1091



1092



1838



1088



1093



2381



Norma/Norm ISO 12947-2
Dichiarato/Declared 80.000 cicli/rubs



Norma/Norm ISO 105-X12
Dichiarato/Declared 4/5 secco-umido/dry-wet



Norma/Norm ISO 12945-2
Dichiarato/Declared 5



CLASSE 1 IM CRIB 5; C1; M1; B1; EN 1021/1-2; BS 7176 MEDIUM HAZARD;
IMO FTP CODE 307(88)/8; CLASSE AM 18 NF D 60013; CALIFORNIA TB 117; ÖNORM B 3825



100% Trevira cs

Tessuti / Fabrics

LASER N (Cat. Essential)



2382



2383




2384



2344



2385



2356



2386



2387



Norma/Norm ISO 12947-2
Dichiarato/Declared 100.000 cicli/rubs



Norma/Norm ISO 105-X12
Dichiarato/Declared 4/5 secco-umido / dry-wet



Norma/Norm ISO 12945-2
Dichiarato/Declared 5




CRIB 5; C1; M1; B1; EN 1021/1-2; IMO FTP CODE 307(88)/8; BS 7176 MEDIUM HAZARD; CLASSE AM 18 NF D 60013




100% Trevira cs

Tessuti / Fabrics


TWILLTWENTY (Cat. Tailored)




2388




2392




2390




2275




2274



2391



2389



2393



Norma/Norm ISO 12947-2
Dichiarato/Declared 80.000 cicli/rubs



Norma/Norm ISO 105-X12
Dichiarato/Declared 4/5 secco-umido / dry-wet



Norma/Norm ISO 12945-2
Dichiarato/Declared 4-5




CLASSE 1; M1; B1; BS 5852 SOURCE 0; BS 7176 MEDIUM HAZARD; BS 5867; IMO FTP CODE 307(88)/8; CALIFORNIA TB 117




100% PI flame retardant

Tessuti / Fabrics


CREDO (Cat. Tailored)



2394




2284




2285




2282




2281



2283



2395



2396



Norma/Norm ISO 12947-2
Dichiarato/Declared 100.000 cicli/rubs



Norma/Norm ISO 105-X12
Dichiarato/Declared 4/4 secco-umido / dry-wet



Norma/Norm ISO 12945-2
Dichiarato/Declared 4-5



CLASSE 1 IM; CALIFORNIA TB 117; CRIB 5; BS 5852/1; B2; EN 1021/1-2; EN 13501-1; FAR 25.853 (12 SEC. VERTICAL); BKZ: 5.3 SN 198898;
IMO: MED 2014/90/EU; NF-P92 503-507 M2



95% Wv;
5% PA

Tessuti / Fabrics


BOEMIAN (Cat. Select)




2400




2401



2402




2403



2404



2405



2406



2407



Norma/Norm ISO 12947-2
Dichiarato/Declared 45.000 cicli/rubs



Norma/Norm ISO 105-X12
Dichiarato/Declared 4/5 secco/dry 2/3 umido/wet



Norma/Norm ISO 12945-2
Dichiarato/Declared 4



CIGARETTE BS 5852/1 (1979) no FR foam; CIGARETTE BS 5852 (2006) FR foam; MATCH BS 5852/1 (1979) no FR foam; MATCH BS 5852 (2006) FR foam; CALIFORNIA TB 117



5% CO; 25% VI; 13% LI; 15% WO; 25% PL; 15% PC; 2% PA

Tessuti / Fabrics

LINARI (Cat. Tailored)



2412



2413



2414



2415



Norma/NormISO 12947-2
Dichiarato/Declared35.000 cicli/rubs



Norma/Norm ISO 105-X12
Dichiarato/Declared 4/5 secco/dry – 2/3 umido/wet



Norma/Norm ISO 12945-2
Dichiarato/Declared 3-4



CIGARETTE BS 5852 (2006) FR foam; MATCH BS 5852/1 (1979) no FR foam; MATCH BS 5852 (2006) FR foam; CALIFORNIA TB 117



50% CO; 17% Li; 33% VI

Tessuti / Fabrics

BRIONNE (Cat. Tailored)



2408



2409



2410



2411



Norma/Norm ISO 12947-2
Dichiarato/Declared 40.000 cicli/rubs



Norma/Norm ISO 105-X12
Dichiarato/Declared 4/5 secco/dry 2/3 umido/wet



Norma/Norm ISO 12945-2
Dichiarato/Declared 3-4





CIGARETTE BS 5852/1 (1979) no FR foam;
CIGARETTE BS 5852 (2006) FR foam; CALIFORNIA TB 117



18% CO; 31% PL; 26% WO; 22% PC; 3% PA

Tessuti / Fabrics

DIVINA3 (Cat. Couture)



Approx. 45.000 Martindale rubs, EN ISO 12947



Dry note 4-5 ISO 105-X12 Wet note 3-5 ISO 105-X12



PILLING 3 (ISO 1-5)



AS/NZS 1530.3 • BS 5852 Crib 5 • BS 5852 part 1 • BS 5867 part 2 type B • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • SN 198 898 5.3 • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117-2013 • EN 1021-1/2 • EN 13501, C-s1, d0, glued • NFPA 701 • ASTM E84 Class B Unadhered • ASTM E84 Class A Adhered • ÖNORM B1/Q1 • GB 50222 B1 with treatment (Chinese) • JIS L 1091 A-1 D



100% LANA VERGINE / PURE NEW WOOL

Timent

GRETO (Cat. Tailored)



2634



2631



2630



2633



2632



2629




2627



2628



2623



2624



2625



2626



2620



2622



2621

Timent

GOLENA (Cat. Tailored)



2618



2619



2617



2616



2614



2613



2615



2612

Greto

Composizione/Composition

Martindale (resistenza all'abrasione/abrasion resistance)

Solidità allo sfregamento/Rub fastness

Pilling

Reazione al fuoco/Flame resistance

Greto Unito 52%CO-20%WO-18%PC-10%PA

Greto Pattern 45%CO-23%WO-12%PA-20%PC

35.000 cycles +/- 10% UNI EN ISO 12947-2:2000

Dry 4-5 / Wet 2-3 (Black WET 2) UNI EN ISO 105-X12:1995

Grade 4/5 (change at 5.000 turns) UNI EN ISO 12945-2:2002

BS 5852:2006 CIGARETTE BS 5852:2006 MATCH CAL TB 117:2013

Golena

Composizione/Composition

Martindale (resistenza all'abrasione/abrasion resistance)

Solidità allo sfregamento/Rub fastness

Pilling

Reazione al fuoco/Flame resistance

Golena Unito 60%CO-35%CA-5%PA

Golena Pattern 50%CO-43%CA-7%PA

35.000 cycles +/- 10% UNI EN ISO 12947-2:2002

Dry 4-5 / Wet 2-3 (Black WET 2) UNI EN ISO 105-X12:1995

Grade 3/4 (change at 5.000 turns) UNI EN ISO 12947-2:2000

BS 5852:2006 CIGARETTE BS 5852-1 (1979) MATCH


CRIB 5: Timent is optionally available in the UNIQUE price category to include Billiani-supplied and fitted Crib 5 interliner

Pelle / Leather

SOFT UNITO (Cat. Tailored)




2397




0953




2399




2398



0643



1181



0954



2439



NORMA/NORM ISO 11640
DICHiarATO/DECLARED 4/4 SECCO-UMIDO/ DRY-WET



ISO 1021/1



100% PELLE BOVINA/BOVINE LEATHER
SPESSORE/THICKNESS 0,9 - 1,1 MM

Ecopelle / Eco-leather

INCA (Cat. Essential)



1507



1191



0928



2366



2367



1649



1878



0924



Norma/Norm ISO 5470-2
Dichiarato/Declared 100.000 cicli/rubs



Norma/Norm ISO 105-X12
Dichiarato/Declared 4/4 secco-umido/ dry-wet



CLASSE 1 IM; EN 1021/1-2; BS 5852/1; NF-P 92 503
- M2 CALIFORNIA TB 117; IMO FTP CODE 307(88)/8; ÖNORM B 3825



88% PVC;
6% PL; 6% CO

Ecopelle / Eco-leather


MAGNUM (Cat. Select)



2368



2369



2370



2371



2372



2373



2374



2375



Norma/Norm ISO 5470-2
Dichiarato/Declared 200.000 cicli/rubs



Norma/Norm ISO 105-X12
Dichiarato/Declared 5/5 secco-umido/ dry-wet



CLASSE 1 IM; EN 1021/1-2; BS 5852/1; CALIFORNIA TB 117;
IMO FTP CODE 307(88)/8; ÖNORM B 3825



88% PVC; 7% PL; 4% CO;
1% PU/PC

Piani tavoli / Table tops

MDF LAMINATO / LAMINATED MDF




HPL



MDF LACCATO / LAQUERED MDF (Altri colori disponibili su richiesta / Non standard colours available on request)



IMPIALLACCIATO FAGGIO / BEECH VENEER



IMPIALLACCIATO FRASSINO / ASH VENEER




Piani tavoli / Table tops


MARMO / MARBLE



Carrara



Marquina



Guatemala

TRAVERTINO / TRAVERTINO MARBLE (Disponibile solo per tavoli Corolla / Available only for Corolla tables)



Classic Travertino



Red Travertino



Travertino Noce

SUGHERO / CORK (Disponibile solo per Corolla 280 / Available only for Corolla 280)




Doveblue

Acciaio / Steel




Ottonato
/ Brass



Ramato
/ Copper




Carbonio
/ Carbon




Cromato
/ Chromed


LACCATO / LACQUERED (Altri colori scala RAL disponibili su richiesta / Non standard RAL colours available on request)



Bianco
RAL 9016



Nero
RAL 9017



Grigio seta
RAL 7044

Finiture Speciali / Special finishes

Le seguenti finiture sono abbinabili soltanto ad alcuni prodotti.
/ The following finishes can be matched only with some products.

CORDA / ROPE (Disponibile solo per Load e Sey / Available only for Load and Sey)




Bianco / White
001




Nero / Black
006



Marrone / Brown
003



Canapa / Hemp
005



Giallo / Yellow
002



Rosso / Red
007

CORDINO IN CELLULOSA / CELLULOSE ROPE (Disponibile solo per Fratina e Vincent v. G. / Available only for Fratina and Vincent v. G.)




Antracite / Anthracite
0529



Avana / Hemp
0530

CINGHIE / STRAPS (Disponibile solo per Fratina / Available only for Fratina)



Nero / Black
1701



Bianco / White
1702

Finiture Speciali / Special finishes

Le seguenti finiture sono abbinabili soltanto ad alcuni prodotti.
/ The following finishes can be matched only with some products.

- Disponibile solo per / Available only for Marimba, Vincent v. G., Fratina
- Disponibile solo per / Available only for Marimba, Vincent v. G.
- Disponibile solo per / Available only for Marimba


CUOINETTO / HIDE



0537 •••




1545 •••




2335 •




2334 •



2336 •



2340 ••



0536 •••

Finiture Speciali / Special finishes

Le seguenti finiture sono abbinabili soltanto a Marimba.
/ The following finishes can be matched only with Marimba.

PIENO FIORE / FULL-GRAIN LEATHER



2419

2421

2420

2463

FELTRO / FELT



2506

2510

2508

2471

2470

2509



2507

2511

Visita il nostro sito billiani.it
per scoprire le nostre collezioni
e realizzazioni.
/Visit us at billiani.it to discover
our collections and projects.

Billiani srl
Via della Roggia 28
33044 Manzano
(UD) Italia

Follow us on:
Instagram, Facebook,
LinkedIn, WeChat,
Pinterest

2022 © Billiani srl

T. (+39) 0432 740180
F. (+39) 0432 755953
E-mail: info@billiani.it
www.billiani.it

Certificazioni / Certifications



The mark of
responsible forestry
FSC® C133671



Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org



Ask for our FSC® and PEFC™ certified products

Billiani srl is member of
the Italian Flair & Synergy for Contract

100% made in Italy